



BOEN

Produktový katalog

2021

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



04 ROK JINAK

3-VRSTVÉ PARKETY

EXQUISITE

- 06 BOEN HERRINGBONE CLICK
- 07 BOEN CHEVRON
- 08 CHALET A CHALETINO
- 10 HANDCRAFTED

PRKNA

- 11 PRKNA CASTLE 209 MM
- 17 DUBOVÁ PRKNA 138/181 MM
- 24 OSTATNÍ PRKNA 138 MM

LONGSTRIP

- 26 3-LAMELA 215 MM
- 31 FINELINE 138 MM

2-VRSTVÉ PARKETY

PRKNA

- 32 MAXI 10.5 MM

JEDNOLAMELY

- 34 PRESTIGE 10 MM
- 37 TRAFFIC 12.5 MM

38 SPORTOVNÍ PODLAHY

40 DOPLŇKY

48 BAREVNÁ ŠKÁLA

50 FORMÁTY

51 POVRCHY

52 TŘÍDĚNÍ

54 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

55 LOGISTICKÉ INFORMACE

Vážený zákazníku,

přichází rok 2021 a Vy se jistě ptáte, co od něj očekávat? Během roku 2020 jsme byli svědky řady velkých změn, které se dotkly nejen způsobu, jakým žijeme, ale i způsobu, jakým se s těmito změnami vyrovnáváme.

Začátek roku byl pro nás velmi úspěšný, v březnu však propukla celosvětová pandemie onemocnění Covid-19. Virus nás všechny překvapil, protože o něm nikdo téměř nic nevěděl. Státy zavíraly své hranice, zavíraly se i školy, podniky pozastavovaly provoz a lidé začali přicházet o práci. Svět se prakticky zastavil a každý se snažil před virem ochránit sebe i své okolí. To ostatně děláme dosud! Všem vám proto patří velký dík!

Zpočátku jsme v Bauwerk Group očekávali to nejhorší. Avšak poté, co se situace uklidnila a řada věcí vyjasnila, zjistili jsme, že lidé se změnám přizpůsobili. Vzhledem k tomu, že většina hranic se zavřela, upřeli jsme svou pozornost na naše domácnosti místo toho, abychom cestovali. Naše domovy se staly mnohem významnější základnou a trávili jsme v nich více času než doposud. Lidé se začali více zajímat o to, co by doma mohli opravit nebo zlepšit, od nové výmalby až po větší renovace.

Tento poněkud zvláštní rok je již pomalu minulostí, co tedy očekávat od toho nového?

Díky udržitelným řešením a produktům, které podporují zdravé prostředí, vidíme, že naši zákazníci oceňují opravdovost a přírodní aspekt našich produktů. Naším hlavním tématem pro rok 2021 proto budou renovace. Zaměříme se přímo na ně, ale pozornost budeme věnovat i například aspektům, na které je třeba při výběru nové podlahy myslet, od pokládky až po výběr barev.

Další změnou byl prakticky naprostý přechod od fyzického setkávání nebo návštěv prodejen k digitálním řešením. Naše online přítomnost doznala změn. Tato skutečnost bude pro společnost BOEN v roce 2021 klíčovým faktorem. Spustili jsme náš nový nástroj založený na umělé inteligenci „myRoom“, díky němuž se zákazníci budou moci snadno podívat, jak bude vybraná podlaha vypadat u nich doma. I nadále budeme optimalizovat naše digitální řešení a digitální prostředí.

Nový rok nyní začínáme s jiným přístupem založeným na zkušenostech z roku 2020. Budeme pokračovat v adaptaci na nové změny a také se budeme snažit plnit přání a požadavky zákazníků.

Za všechny členy týmu BOEN
Děkujeme vám a opatrujte se!



2021 – rok jinak



S aplikací myRoom je snadné najít tu správnou inspiraci



S ohledem na náhlý zvrat, který v roce 2020 přišel, je patrné, že svět se skutečně změnil. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni trávit více času ve svých domovech, začalo být důležité, aby naše domácnosti byly lepším a bezpečnějším prostředím. Kromě toho, že doma trávíme větší část volného času, se pro řadu lidí stala novou normou také práce z domova. To je jedním z důvodů, proč renovace získávají na významu.

Renovace budou v roce 2021 naším hlavním tématem, v rámci kterého se zaměříme na vybrané oblasti. Spouštíme nové programy „Colour your life“, „Simply Oak“ a „Hardwood floor patterns“. Všechny se budou zaměřovat na různé aspekty renovace, od trendů v oblasti podlah až po dekory a techničtější aspekty.

Program „Colour your life“ bude zaměřen na některé naše odlišné produkty, od světlých po tmavé barvy v kombinaci s interiérovými trendy. Cílovou skupinou budou mladší lidé, kteří sledují nejnovější trendy v barvách a interiérech.

„Simply Oak“ se zaměří na kombinace přírodních barev, které odrážejí barevné provedení podlahy. Pro zákazníky, kteří chtějí do interiéru vnést dotek přírody a chtějí podlahu, která vydrží po dlouhá desetiletí.

Podlahy se vzorem stále mají své místo a program „Hardwood floor patterns“ představuje naši řadu podlah s různými vzory. Pro zákazníky, kteří se řídí trendy nebo milují tradiční vzory.

Ikony stylů

V celém tomto katalogu je k produktům přiřazen symbol stylu (na obrázcích níže), který označuje, k jakému stylu interiérového designu se konkrétní podlaha hodí nejvíce. Zde je vysvětlení každého z použitých symbolů:

Podrobné informace o typických prvcích těchto stylů najdete na našich webových stránkách [boen.com](https://www.boen.com)



N **Nordic** – čisté linie. Prostor a klidná atmosféra.



R **Rustic** – Autentická atmosféra s hlubokými kořeny v minulosti.



U **Urban** – Důraz na individualitu. Hloubka barev.



C **Classic** – zdrženlivost a řád. Prostor pro kreativitu.

Nové ikony

Abyste se v našem katalogu lépe a rychleji orientovali, zavedli jsme nový systém ikon. Zde je jejich vysvětlení:



Tato ikona označuje naše dýhované podlahové lišty. Další informace najdete na straně 42.



Tato ikona označuje naše podlahové lišty z podlahových parket. Další informace najdete na straně 43.



Tato ikona označuje nové produkty, které byly uvedeny na trh v roce 2021.



„Dostupné jako třílamelový vzor“ – označuje, že je tento produkt dostupný ve formátu třílamelového vzoru.



„Dostupné jako prkno 138“ – označuje, že je tento produkt dostupný jako jednodílná deska ve formátu 138.



„Dostupné jako prkno 181“ – označuje, že je tento produkt dostupný jako jednodílná deska ve formátu 181.



„Dostupné jako prkno Castle“ – označuje, že je tento produkt dostupný jako jednodílná deska ve formátu Castle.



„Dostupné jako Chalet/Chaletino“ – označuje, že je tento produkt dostupný jako prkno ve formátu Chalet/Chaletino.

Spojte se s námi online

Sledujte nás na sociálních sítích! Tam Vám neuniknou žádné novinky ani události. Nové produkty, technické informace a tipy, inspirace a příběhy, které Vám pomohou realizovat vysněný interiérový design.



Ještě více technických informací i inspirace na Vás čeká na našich stránkách www.boen.com



na Facebooku
[boenflooring](https://www.facebook.com/boenflooring)



na Pinterestu
[boenflooring](https://www.pinterest.com/boenflooring)



na Instagram
[boenflooring](https://www.instagram.com/boenflooring)



na Youtube
[boenflooring](https://www.youtube.com/boenflooring)



na LinkedIn
[boenflooring](https://www.linkedin.com/company/boenflooring)

Ukončené produkty

Naše produkty průběžně posuzujeme, a z tohoto důvodu jsme se rozhodli ze sortimentu vyřadit následující produkty, které již nebudou k dispozici:

Finesse;

z prken: Dub Ginger Brown, Dub Cordoba, Jasan Andante (Live Natural);

z formátu Prestige: Jasan Baltic, Buk Bellevue;
z formátu Longstrip (3-lamela): Dub Smoked Marcato, Buk Animoso, Kanadský javor Animoso, Jasan Marcato (Live Natural), Dub Andante kartáčované (Live Matt, Live Natural), Dub Concerto bílý (Live Natural), Ořech (Live Natural);
z formátu Maxi: Ořech Nature kartáčované (Live Natural).

BOEN Herringbone Click

138 mm

- ▶ Exkluzivní prkno v doporučených rozměrech. Inovativní profil 5G Click pro snadnou montáž. Rybinový vzor jako plovoucí podlaha nebo lepená podlaha.
- ▶ Systémy podlahového topení: Vhodné.
- ▶ Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2.
- ▶ Třída požární ochrany: Dfl-s1.
- ▶ Zámkový spoj 5G Click (nelze použít s jinými produkty 5G Click).

Rozměry:
14 x 138 x 690 mm
Nášlapná vrstva: cca. 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

								
Typ dřeva	Dub			Dub			Dub	
Třída	Adagio			Adagio			Animoso	
Úprava	4V drážka			kartáčované, 4V drážka			kartáčované, 4V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural 				kartáčované			kartáčované	
A-lamely	EIG82KMD+	10126785		EBG82KMD+	10126794		EBG84KMD+	10139288
B-lamely	EIG82KND	10126790		EBG82KND	10126798		EBG84KND	10139289
Trojúhelníky pro instalaci	A3EIOV60	10135705		A3EB0V60	10135693		A3EBJV60	10138882
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58 	10118998		AIEIVC58 	10118998		AIEIVC58 	10118998
Unfinished				kartáčované				
A-lamely				EBG82UMD+ 	10141605 			
B-lamely				EBG82UND	10141606			
Trojúhelníky pro instalaci				A3EB0V70	10143938			

					
Typ dřeva	Dub, bílý			Dub, bílý	
Třída	Adagio			Adagio	
Úprava	4V drážka			kartáčované, 4V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural 				kartáčované	
A-lamely	EIG82MMD+	10126792		EBG82MMD+	10126796
B-lamely	EIG82MND	10126797		EBG82MND	10126799
Trojúhelníky pro instalaci	A3EIOV80	10135706		A3EB0V80	10135707
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC28 	10119004		AIEIVC28 	10119004

 Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
A-lamely a B-lamely musí být objednány společně.
1 balení = 10 ks = 0,95 m² = 11 kg, 1 paleta = 49 balení = 46,55 m² = 539 kg.
Dodáváme pouze celá balení.

BOEN Chevron


14 mm

- ▶ Třívrstvá podlaha se širokou škálou vzorů.
- ▶ Systémy podlahového topení: Vhodné.
- ▶ Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2.
- ▶ Třída požární ochrany: Dfl-s1.
- ▶ Systém pero-drážka.
- ▶ Úhel 60 °.

Rozměry:
14 x 138 x 611 mm
Nášlapná vrstva: cca. 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

								
Typ dřeva	Dub			Dub			Dub, bílý	
Třída	Adagio			Animoso			Adagio	
Úprava	kartáčované, 4V drážka			kartáčované, 4V drážka			kartáčované, 4V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural 				kartáčované			kartáčované	
A-lamely	EB482KCD+	10139205		EB484KCD+	10139207		EB482MCD+	10139208
B-lamely	EB482KDD	10139210		EB484KDD	10139212		EB482MDD	10139213
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58 	10118998		AIEIVC58 	10118998		AIEIVC28 	10119004
Surová podlaha				kartáčované				
A-lamely	EB482UCD+ 	10142439 						
B-lamely	EB482UDD	10142440						

- ▶ Dostupný vzor instalace



 Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
A-lamely a B-lamely musí být objednány společně.
1 balení = 10 ks = 0,84 m² = 10 kg, 1 paleta = 49 balení = 41,16 m² = 490 kg.
Dodáváme pouze celá balení.

Chalet a Chaletino

- Tato neobyčejná prkna si Vás získají svou mimořádnou délkou a šířkou.
- Systémy podlahového topení: Vhodné.
- Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 2–3.
- Třída požární ochrany: Dfl-s1.
- Systém pero-drážka.

Rozměry: Nášlapná vrstva Chalet: cca. 4,5 mm
Šířka: 200/ 250/ 300/ 350/ 395 mm
Délka: 2000 - 4000 mm
Tloušťka parkety: 20 mm

Rozměry: Nášlapná vrstva Chaletino: cca. 3,5 mm
Šířka: 300 mm
Délka: 2750 mm
Tloušťka parkety: 15 mm

<i>Typ dřeva</i> <i>Třída</i> <i>Úprava</i>	Dub Nature transparentní olej, 4V drážka		Dub Traditional čistý dub s rustikální kresbou, 4V drážka		Dub, bílý Nature světle bílá pigmentace, 4V drážka		
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Natural 	kartáčované						
Chaletino Chalet	E1IY3KWD#	10126729	E1IY4KWD EICX4KFD	10126731 10036553	E1IY3MWD#	10126732	
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58 	10118998	A1EIVC58 	10118998	A1EIVC28 	10119004	
Live Natural 	kartáčované						
Chaletino Chalet			E1IY4KWD EBCX4KFD	10126737 10036542			
Sladěné podlahové lišty			A1EIVC58 	10118998			
Surová podlaha							
Chalet			EICX4UFD	10036555			

<i>Typ dřeva</i> <i>Třída</i> <i>Úprava</i>	Dub, bílý Traditional světle bílá pigmentace, 4V drážka		Dub Pearl Country perlově bílá pigmentace, 4V drážka		Dub Coral Country jasně bílá pigmentace, 4V drážka		
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Natural 	kartáčované						
Chaletino Chalet	E1IY4MWD EICX4MFD	10126733 10036554	OR1Y4MWD ORCX4MFD	10126734 10036574	OPIY4MWD OPCX4MFD	10126747 10036571	
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC28 	10119004	A1EBVC28 	10119005	A1OPVC28 	10119006	

<i>Typ dřeva</i> <i>Třída</i> <i>Úprava</i>	Dub Vintage White ! Canyon ručně vyráběné, hluboce kartáčované, 4V drážka		Dub Sand Country písková pigmentace, 4V drážka		Dub Authentic Canyon surový vzhled, kartáčované, 4V drážka		
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Natural 	kartáčované						
Chaletino Chalet	SO1YZMWD SOCXZMWD	10126769 10114860	XH1Y4MWD XHCX4MFD	10126750 10036586	YE1YVKWD #	10138240	
Sladěné podlahové lišty	A1OPVC28 	10119006	A1XHVC58 	10119008	A1IYVC58 	10139097	

<i>Typ dřeva</i> <i>Třída</i> <i>Úprava</i>	Dub Epoca ! Canyon ručně vyráběné, hluboce kartáčované, 4V drážka		Dub Honey Canyon kartáčované, hnědá, teplá pigmentace, 4V drážka		Dub Antique Canyon s patinovanou úpravou, 4V drážka		
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Natural 	deep brushed						
Chaletino Chalet	SL1YZKWD SLCXZKWD	10126758 10114857	OH1YVKWD OHCXVKFD	10126754 10114868	EA1YVKWD EACXVKFD	10126736 10036536	
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58 	10118998	A1OHVC58 	10119024	A1EAVC58 	10119011	

<i>Typ dřeva</i> <i>Třída</i> <i>Úprava</i>	Dub Antique Brown ! Canyon ručně vyráběné, hluboce kartáčované, 4V drážka		Dub Grey Pepper Canyon kartáčované, šedá pigmentace, 4V drážka		Dub Brown Jasper Canyon kartáčované, tmavě hnědá pigmentace, 4V drážka		
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Natural 	kartáčované						
Chaletino Chalet	SN1YZKWD SNCXZKWD	10126770 10114861	XY1YVKWD XYCXVKFD	10126752 10114869	XZ1YVKWD XZCXVKFD	10126768 10114867	
Sladěné podlahové lišty	A1SNVC58 	10120343	A1XYVC58 	10119026	A1XZVC58 	10119027	

Všechny produkty z kolekce Chalet jsou vyráběny na objednávku.

 Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.

! Prohlubně, praskliny a skvrny na povrchu jsou součástí produktu a tvoří jeho specifický charakter. Produkty mohou mít na povrchu velké suky, praskliny a ručně vytmelené plochy. Tloušťka svrchní vrstvy může být kvůli ručnímu zpracování menší než 3,5 mm (Chaletino) či 4,5 mm (Chalet).

Produkty z kolekce Chalet mají maximální délku 3 500 mm.

Chaletino: 1 balení = 2 desky = 1,65 m² = 14 kg, 1 paleta = 39 balení = 64,35 m² = 546 kg. Dodáváme pouze celá balení. **Suky na spodní straně.**

#Dostupné na vyžádání.

Handcrafted

209 mm

- Osobité znaky každé desky jsou ručně zvýrazněny, a dodávají tak podlaze autentický vzhled.
- Systémy podlahového topení: Vhodné.
- Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2.
- Třída požární ochrany: Dfl-s1.
- Zámkový spoj 5G Click.

Rozměry:
14 × 209 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

							
<i>Typ dřeva</i>		Dub Vintage White		Dub Senses		Dub Epoca	
<i>Třída</i>		---		---		---	
<i>Úprava</i>		ručně vyráběné, hluboce kartáčované, 4V drážka		surový vzhled, ručně vyráběné, hluboce kartáčované, 4V drážka		ručně vyráběné, hluboce kartáčované, 4V drážka	
Číslo produktu		Číslo produktu		Číslo produktu		Číslo produktu	
Live Natural 		hluboce kartáčované		hluboce kartáčované		hluboce kartáčované	
Castle 209 mm		SOGVZMWD 10114591		SPGVZKWD 10138298		SLGVZKWD 10114590	
Sladěné podlahové lišty		A1OPVC28  10119006		A1YEVC58  10139097		A1EIVC58  10118998	

			
Typ dřeva	Dub	Antique Brown	
Třída	---		
Úprava	ručně vyráběné, hluboce kartáčované, 4V drážka		
Číslo produktu		Číslo produktu	
Live Natural		hluboce kartáčované	
Castle 209 mm	SNGVZKWD	10114592	
Sladěné podlahové lišty	A1SNVC58	10120343	



 Dostupné jako Chalet/Chaletino

Prohlubně, praskliny a skvrny na povrchu jsou součástí produktu a tvoří jeho specifický charakter. Produkty mohou mít na povrchu velké suky, praskliny a ručně vytmelené plochy.
 Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Tloušťka svrchní vrstvy může být kvůli ručnímu zpracování menší než 3,5 mm. Suky na spodní straně.
Castle 209 mm: 1 balení = 6 desek = 2,76 m² = 24 kg, 1 paleta = 50 balení = 138 m². Všechny desky v balení mají délku 2 200 mm.
Dodáváme pouze celá balení.

Prkna Castle

209 mm

- Dubová prkna v luxusní, elegantní šířce 209 mm.
- Systémy podlahového topení: Vhodné až velmi vhodné.
- Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2
- Třída požární ochrany: Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na povrchové úpravě.
- Zámkový spoj 5G Click.

Rozměry:
14 × 209 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

					
					
					
Live Pure		Live Pure		Live Pure	
Typ dřeva	Dub		Dub		Dub
Třída	Andante		Animoso		Vivo
Úprava	2V drážka		2V drážka		2V drážka
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt					
	EIGV35FD	10036331		EIGV45FD	10036347
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998
Live Natural					
	EIGV3KFD	10036307		EIGV4KFD	10036335
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998
Live Natural		kartáčované		kartáčované	
	EBGV3KFD	10036235		EBGV4KFD	10036253
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998
Live Pure		kartáčované		kartáčované	
	EBGV33FD	10036247		EBGV43FD	10036262
Sladěné podlahové lišty	A1EBVC58	10119003		A1EBVC58	10119003

 Dostupné jako třímelový vzor.  Dostupné jako prkno 138.  Dostupné jako prkno 181.  Dostupné jako Chalet/Chaletino.

 Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Prkna Castle 209 mm: 1 balení = 6 desek = 2,76 m² = 24 kg, 1 paleta = 50 balení = 138 m².
Všechny desky v balení mají délku 2 200 mm. Dodáváme pouze desky plné délky bez drážkované svrchní vrstvy. Dodáváme pouze celá balení.

138 181			138 181 CH			138 181		
Typ dřeva Třída Úprava Dub Espresso kartáčované, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub, bílý Andante bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub, bílý Animoso bílá pigmentace, 2V drážka		
Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu		
Live Matt								
			EIGV32FD			EIGV42FD		
Sladěné podlahové lišty			AIEIVC28			AIEIVC28		
Live Natural								
			EIGV3MFD			EIGV4MFD		
Sladěné podlahové lišty			AIEIVC28			AIEIVC28		
Live Natural			kartáčované			kartáčované		
			GBGVZKFD			EBGV3MFD		
Sladěné podlahové lišty			AIEIVC58			AIOPVC28		
Live Pure			kartáčované					
			EBGV36FD					
Sladěné podlahové lišty			AIEBVC28					

138			138 181			138 181 CH		
Typ dřeva Třída Úprava Dub, bílý Vivo bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub White Stone --- kartáčované, jasně bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub Warm Cotton --- kartáčované, 2V drážka		
Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu		
Live Matt								
			EIGVV2FD					
Sladěné podlahové lišty			AIEIVC28					
Live Natural								
			EIGVVMFD					
Sladěné podlahové lišty			AIEIVC28					
Live Natural			kartáčované			kartáčované		
			EBGVVMFD			XGVVVMFD		
Sladěné podlahové lišty			AIOPVC28			AIXVVC28		
Live Pure						kartáčované		
						PEGV43FD		
Sladěné podlahové lišty						AIEPVC58		

Prkna Castle

209 mm

138 181			138 181 CH			138 181		
Typ dřeva Třída Úprava Dub Grey Harmony --- kartáčované, bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub Pearl --- perlově bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub White Nights --- suky s černým tmelem, bílá pigmentovaný olej, 2V drážka		
Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu		
Live Natural						hluboce kartáčované		
						ORGV4MFD		
Sladěné podlahové lišty						AIEBVC28		
Live Pure			kartáčované					
			PBGV43FD					
Sladěné podlahové lišty			AIPBVC58					

138 181 CH			138 181			138		
Typ dřeva Třída Úprava Dub Coral --- jasně bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub Pale White --- bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřeva Třída Úprava Dub Semi Smoked Animoso kartáčované, 2V drážka		
Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu		
Live Natural								
			OPGV4MFD					
Sladěné podlahové lišty			AIOPVC28					
Live Pure			kartáčované			kartáčované		
			PIGVV6FD			EOGV43FD		
Sladěné podlahové lišty			AIXVVC28			AIEOVC58		

138

Dostupné jako třímelový vzor.

181

Dostupné jako prkno 138.

181

Dostupné jako prkno 181.

CH

Dostupné jako Chalet/Chaletino.

Pro produkty Espresso:
Prohlubně, praskliny a skvrny na povrchu jsou součástí produktu a tvoří jeho specifický charakter.
Produkty mohou mít na povrchu velké suky, praskliny a vyplněné nedokonalosti, které byly ručně upraveny.
Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Prkno Castle 209 mm: 1 balení = 6 desek = 2,76 m² = 24 kg, 1 paleta = 50 balení = 138 m².
Všechny desky v balení mají délku 2 200 mm. Dodáváme pouze desky plné délky bez drážkované svrchní vrstvy. Dodáváme pouze celá balení.

Prkna Castle

209 mm



<i>Typ dřeva</i>	Dub Warm Grey		Dub India Grey		Dub Horizon	
<i>Třída</i>	---		---		---	
<i>Úprava</i>	kartáčované, 2V drážka		kartáčované, 2V drážka		kartáčované, 2V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu
Live Pure	kartáčované		kartáčované		kartáčované	
	PKGV43FD	10125321	PHGV43FD	10125294	PCGV43FD	10109209
Sladěné podlahové lišty	AIPKVC58	10125667	AIPHVC58	10125676	AIPCVC58	10119030
<i>Typ dřeva</i>	Dub Sand		Dub Authentic		Dub Alamo	
<i>Třída</i>	---		---		---	
<i>Úprava</i>	pískový olej, 2V drážka		surový vzhled, kartáčované, 2V drážka		surový vzhled, kartáčované, 2V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural	kartáčované		kartáčované		kartáčované	
	XHGV4MFD	10036515	YEGVVKFD	10138098	EAGVVKFD	10036214
Sladěné podlahové lišty	A1XHVC58	10119008	A1YEVC58	10139097	A1EAVC58	10119011

Dostupné jako třímelový vzor. Dostupné jako prkno 138. Dostupné jako prkno 181. Dostupné jako Chalet/Chaletino.

◉ Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Prkno Castle 209 mm: 1 balení = 6 desek = 2,76 m² = 24 kg, 1 paleta = 50 balení = 138 m².
Všechny desky v balení mají délku 2 200 mm. Dodáváme pouze desky plné délky bez drážkované svrchní vrstvy. Dodáváme pouze celá balení.

<i>Typ dřeva</i>	Dub Indian Summer		Dub Honey		Dub Graphite	
<i>Třída</i>	---		---		---	
<i>Úprava</i>	suky s černým tmelem, transparentní olej, 2V drážka		kartáčované, hnědá, teplá pigmentace, 2V drážka		kartáčované, 2V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural	hluboce kartáčované		kartáčované		kartáčované	
	SAGVVKFD	10036464	OHGVVKFD	10036418	YCGVVKFD	10118029
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58	10118998	A1OHVC58	10119024	A1YCV58	10119023
<i>Typ dřeva</i>	Dub Elephant Grey		Dub Grey Pepper		Dub Smoked	
<i>Třída</i>	---		---		---	
<i>Úprava</i>	kartáčované, 2V drážka		šedá pigmentace, 2V drážka		kartáčované, 2V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural	kartáčované		kartáčované		kartáčované	
			XYGV4KFD	10036526		
Sladěné podlahové lišty			A1XYVC58	10119026		
Live Pure	kartáčované				kartáčované	
	PMGVZ3FD	10125144			EEGV33FD	10041919
Sladěné podlahové lišty	A1PMVC58	10125678			A1XBVC28	10119021
<i>Typ dřeva</i>	Dub Brazilian Brown		Dub Brown Jasper		Dub Foggy Brown	
<i>Třída</i>	---		---		---	
<i>Úprava</i>	kartáčované, 2V drážka		kartáčované, tmavě hnědá pigmentace, 2V drážka		kartáčované, 2V drážka	
	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural	kartáčované		kartáčované		kartáčované	
			XZGVVKFD	10036532		
Sladěné podlahové lišty			A1XZVC58	10119027		
Live Pure	kartáčované				kartáčované	
	PLGV43FD	10125138			POGV43FD	10138120
Sladěné podlahové lišty	A1ELVC58	10119015			A1POVC58	10139095

Prkna Castle

209 mm



Typ dřeva	Dub Smoked		Dub Smoked		Dub Ebony		
Třída	Andante		Marcato		---		
Úprava	2V drážka		2V drážka		kartáčované, 2V drážka		
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		
Live Matt							
	ELGV35FD	10036399					
Sladěné podlahové lišty	AIELVC58	10119015					
Live Natural							
	ELGV3KFD	10036394		ELGV8KFD	10036401		
Sladěné podlahové lišty	AIELVC58	10119015		AIELVC58	10119015		
Live Natural		kartáčované		kartáčované			
	EEGV3KFD	10036287		EEGV8KFD	10036293		
Sladěné podlahové lišty	AIELVC58	10119015		AIELVC58	10119015		
Live Pure					kartáčované		
					PGGV43FD	10109213	
Sladěné podlahové lišty					AIPGVC58	10119033	

Dostupné jako třílamelový vzor. Dostupné jako prkno 138. Dostupné jako prkno 181. Dostupné jako Chalet/Chaletino.

Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.

Prkno Castle 209 mm: 1 balení = 6 desek = 2,76 m² = 24 kg, 1 paleta = 50 balení = 138 m².

Všechny desky v balení mají délku 2 200 mm. Dodáváme pouze desky plné délky bez drážkované svrchní vrstvy. Dodáváme pouze celá balení.

Dubová prkna

138, 181 mm

- Kombinujte tři šířky (138, 181 a 209) a získáte originální celkový vzhled.
- Systémy podlahového topení: Vhodné až velmi vhodné.
- Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1–2
- Třída požární ochrany: Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na povrchové úpravě.
- Zámkový spoj 5G Click

Rozměry:
14 × 138/181 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

Typ dřeva	Dub		Dub		Dub		Dub	
Třída	Andante		Animoso		Vivo			
Úprava	2V drážka		2V drážka		2V drážka			
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt								
138 mm	EIG835FD	10036843		EIG845FD	10036870		EIG8V5FD	10036798
181 mm	EIGD35FD	10037357		EIGD45FD	10037372		EIGDV5FD	10037328
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58	10118998		AIEIVC58	10118998		AIEIVC58	10118998
Live Natural								
138 mm	EIG83KFD	10036804		EIG84KFD	10036850		EIG8VKFD	10036783
181 mm	EIGD3KFD	10037336		EIGD4KFD	10037361		EIGDVKFD	10037318
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58	10118998		AIEIVC58	10118998		AIEIVC58	10118998
Live Natural		kartáčované		kartáčované			kartáčované	
138 mm	EBG83KFD	10036693		EBG84KFD	10036716		EBG8VKFD	10036677
181 mm	EBGD3KFD	10037275		EBGD4KFD	10037288		EBGDVKFD	10037260
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58	10118998		AIEIVC58	10118998		AIEIVC58	10118998
Live Pure		kartáčované		kartáčované			kartáčované	
138 mm	EBG833FD	10036706		EBG843FD	10036727		EBG8V3FD	10119061
181 mm	EBGD33FD	10119104		EBGD43FD	10115368		EBGDV3FD	10119080
Sladěné podlahové lišty	AIEBVC58	10119003		AIEBVC58	10119003		AIEBVC58	10119003

Dostupné jako třílamelový vzor. Dostupné jako prkno Castle. Dostupné jako Chalet/Chaletino.

Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.

Prkno 138 mm: 1 balení = 10 desek = 3,04 m² = 25,5 kg, 1 paleta = 42 balení = 127,68 m². Vyhraujeme si právo dodat v každém balení 2 desky s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.

Prkno 181 mm: 1 balení = 8 desek = 3,19 m² = 27 kg, 1 paleta = 40 balení = 127,6 m². Vyhraujeme si právo dodat v každém balení 1 desku s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.

Dubová prkna

138, 181 mm

Typ dřevaDub TřídaEspressivo Úpravakartáčované, 2V drážka			Typ dřevaDub, bílý TřídaAndante Úpravabílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřevaDub, bílý TřídaAnimoso Úpravabílá pigmentace, 2V drážka		
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu
Live Matt								
138 mm			EIG832FD	10036834	EIG842FD	10036865	EIGD42FD	10037370
181 mm			EIGD32FD	10037352	EIGD42FD	10037370		
Sladěné podlahové lišty			AIEIVC28	10119004	AIEIVC28	10119004		
Live Natural								
138 mm			EIG83MFD	10036812	EIG84MFD	10036854	EIGD4MFD	10037364
181 mm			EIGD3MFD	10037342	EIGD4MFD	10037364		
Sladěné podlahové lišty			AIEIVC28	10119004	AIEIVC28	10119004		
Live Naturalkartáčované			kartáčované			kartáčované		
138 mm	GBG8ZKFD	10109273	EBG83MFD	10036698	EBG84MFD	10036720	EBGD4MFD	10037292
181 mm	GBGDZKFD	10109308	EBGD3MFD	10037280	EBGD4MFD	10037292		
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC58	10118998	A1OPVC28	10119006	A1OPVC28	10119006	
Live Pure			kartáčované					
138 mm			EBG836FD	10036715				
181 mm			EBGD36FD	10125645				
Sladěné podlahové lišty			AIEBVC28	10119005				

Typ dřevaDub Grey Harmony Třída--- Úpravakartáčované, bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřevaDub Pearl Třída--- Úpravaperlově bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřevaDub Coral Třída--- Úpravajasně bílá pigmentace, 2V drážka		
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu
Live Natural								
138 mm					ORG84MFD	10037193	OPG84MFD	10037186
181 mm					ORGD4MFD	10125653	OPGD4MFD	10109303
Sladěné podlahové lišty					AIEBVC28	10119005	A1OPVC28	10119006
Live Pure			kartáčované					
138 mm	PBG843FD	10037212						
181 mm	PBGD43FD	10125652						
Sladěné podlahové lišty		A1PBVC58	10119028					

Typ dřevaDub, bílý TřídaVivo Úpravabílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřevaDub White Stone Třída--- Úpravakartáčované, jasné bílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřevaDub Warm Cotton Třída--- Úpravakartáčované, 2V drážka		
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu
Live Matt								
138 mm	EIG8V2FD	10125647						
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC28	10119004					
Live Natural								
138 mm	EIG8VMFD	10036788						
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC28	10119004					
Live Naturalkartáčované			kartáčované					
138 mm	EBG8VMFD	10036683	XVG8VMFD	10042012				
181 mm	EBGDVMFD	10037267	XVGDMFD	10125648				
Sladěné podlahové lišty		A1OPVC28	10119006	A1XVVC28	10119022			
Live Pure						kartáčované		
138 mm					PEG843FD	10109263		
181 mm					PEGD43FD	10125649		
Sladěné podlahové lišty					A1PEVC58	10119031		

Typ dřevaDub Pale White Třída--- Úpravabílá pigmentace, 2V drážka			Typ dřevaDub Semi Smoked TřídaAnimoso Úpravakartáčované, 2V drážka			Typ dřevaDub Warm Grey Třída--- Úpravakartáčované, 2V drážka		
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu
Live Pure			kartáčované			kartáčované		
138 mm	PIG8V6FD	10118937			EOG843FD	10138176	PKG843FD	10125313
181 mm	PIGDV6FD	10125655					PKGD43FD	10125659
Sladěné podlahové lišty		A1XVVC28	10119022		A1EOVC58	10139096	A1PKVC58	10125667

Dostupné jako třímelový vzor. Dostupné jako prkno Castle. Dostupné jako Chalet/Chaletino.

Pro produkty Espresso:
Prohlubně, praskliny a skvrny na povrchu jsou součástí produktu a tvoří jeho specifický charakter.
Produkty mohou mít na povrchu velké suky, praskliny a vyplněné nedokonalosti, které byly ručně upraveny.
 Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Prkno 138 mm: 1 balení = 10 desek = 3,04 m² = 25,5 kg, 1 paleta = 42 balení = 127,68 m². Vyhraujeme si právo dodat v každém balení 2 desky s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.
Prkno 181 mm: 1 balení = 8 desek = 3,19 m² = 27 kg, 1 paleta = 40 balení = 127,6 m². Vyhraujeme si právo dodat v každém balení 1 desku s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.

Dubová prkna

138, 181 mm



<i>Typ dřeva</i>		Dub India Grey			Dub Horizon			Dub Authentic	
<i>Třída</i>		---			---			---	
<i>Úprava</i>		kartáčované, 2V drážka			kartáčované, 2V drážka			surový vzhled, kartáčované, 2V drážka	
		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural		kartáčované			kartáčované			kartáčované	
138 mm								YEG8VKFD	10138083
181 mm								YEGDVKFD	10138085
Sladěné podlahové lišty								AIYEVCS8	10139097
Live Pure		kartáčované			kartáčované				
138 mm		PHG843FD	10125291		PCG843FD	10109261			
181 mm		PHGD43FD	10125733		PCGD43FD	10125661			
Sladěné podlahové lišty		AIPHVC58	10125676		AIPCVC58	10119030			
<i>Typ dřeva</i>		Dub Sand			Dub Arizona			Dub Alamo	
<i>Třída</i>		---			---			---	
<i>Úprava</i>		pískový olej, 2V drážka			barevná úprava			s patinovanou úpravou, 2V drážka	
		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt									
138 mm					EQG875PD	10041988			
Sladěné podlahové lišty					AIEQVC58	10119009			
Live Natural									
138 mm		XHG84MFD	10037245			EAG8VKFD	10036667		
181 mm		XHGD4MFD	10109305			EAGDVKFD	10109318		
Sladěné podlahové lišty		AIXHVC58	10119008			AIEAVCS8	10119011		

<i>Typ dřeva</i>		Dub Honey			Dub Toscana			Dub Graphite	
<i>Třída</i>		---			---			---	
<i>Úprava</i>		kartáčované, hnědá, teplá pigmentace, 2V drážka			barevná úprava			kartáčované, tmavé se světle žlutými odlesky, 2V drážka	
		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt									
138 mm					ETG875PD	10037018			
Sladěné podlahové lišty					AIETVC58	10119010			
Live Natural		kartáčované						kartáčované	
138 mm		OHG8VKFD	10037171					YCG8VKFD	10118025
181 mm		OHGDVKFD	10125663					YCGDVKFD	10125734
Sladěné podlahové lišty		AIOHVC58	10119024					AIYVCV58	10119023
<i>Typ dřeva</i>		Dub Elephant Grey			Dub Grey Pepper			Dub Smoked	
<i>Třída</i>		---			---			---	
<i>Úprava</i>		kartáčované, 2V drážka			šedá pigmentace, 2V drážka			kartáčované, 2V drážka	
		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Natural		kartáčované			kartáčované			kartáčované	
138 mm					XYG84KFD	10037251			
181 mm					XYGD4KFD	10125743			
Sladěné podlahové lišty					AIXYVC58	10119026			
Live Pure		kartáčované						kartáčované	
138 mm		PMG8Z3FD	10125142					EEG833FD	10042005
181 mm		PMGDZ3FD	10125736						
Sladěné podlahové lišty		AIPMVC58	10125678					AIXBVC28	10119021

Dostupné jako třímelový vzor. Dostupné jako prkno Castle. Dostupné jako Chalet/Chaletino.

○ Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Prkno 138 mm: 1 balení = 10 desek = 3,04 m² = 25,5 kg, 1 paleta = 42 balení = 127,68 m². Vyhraujeme si právo dodat v každém balení 2 desky s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.
Prkno 181 mm: 1 balení = 8 desek = 3,19 m² = 27 kg, 1 paleta = 40 balení = 127,6 m². Vyhraujeme si právo dodat v každém balení 1 desku s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.

Dubová prkna

138, 181 mm

Live Pure			Dub Brown Jasper			Dub Foggy Brown		
Typ dřeva			---			---		
Třída			---			---		
Úprava			kartáčované, 2V drážka			kartáčované, 2V drážka		
Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu		
Live Natural			kartáčované			kartáčované		
138 mm			XZG8VKFD			10037258		
181 mm			XZGDVKFD			10125747		
Sladěné podlahové lišty			AIXZVC58			10119027		
Live Pure			kartáčované			kartáčované		
138 mm			PLG843FD			10125136		
181 mm			PLGD43FD			10125745		
Sladěné podlahové lišty			AIELVC58			10119015		
Dub Oregon			Dub Smoked Andante			Dub Smoked Marcato		
Typ dřeva			---			---		
Třída			---			---		
Úprava			barevná úprava			2V drážka		
Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu		
Live Matt			---			---		
138 mm			EYG875PD			10041987		
Sladěné podlahové lišty			AIEYVC58			10119012		
Live Natural			---			---		
138 mm			ELG83KFD			10036959		
Sladěné podlahové lišty			AIELVC58			10119015		
Live Natural			kartáčované			kartáčované		
138 mm			EEG83KFD			10036769		
Sladěné podlahové lišty			AIELVC58			10119015		

Dostupné jako třílamelový vzor. Dostupné jako prkno Castle. Dostupné jako Chalet/Chaletino.

○ Další informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.

Prkno 138 mm: 1 balení = 10 desek = 3,04 m² = 25,5 kg, 1 paleta = 42 balení = 127,68 m². Vyhrazujeme si právo dodat v každém balení 2 desky s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.

Prkno 181 mm: 1 balení = 8 desek = 3,19 m² = 27 kg, 1 paleta = 40 balení = 127,6 m². Vyhrazujeme si právo dodat v každém balení 1 desku s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.



Dub Andante bílý, prkna Castle
Live Pure

Prkna. Ostatní dřeviny

138 mm

- Prkna BOEN mají klasický, nadčasový a elegantní vzhled.
- Systémy podlahového topení: Vhodné až velmi vhodné.
- Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2
- Třída požární ochrany: Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchové úpravě.
- Zámkový spoj 5G Click

Rozměry:
14 × 138 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

					
<i>Typ dřeva</i>	Jasan		Jasan Live Pure		Jasan, bílý
<i>Třída</i>	Andante		---		Andante
<i>Úprava</i>	---		kartáčované, 2V drážka		bílá pigmentace
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu
Live Matt 					
138 mm	ASG835PD	10036647			ASG832PD
Sladěné podlahové lišty	A1ASVC58 	10118984			A1ASVC28 
Live Pure 					
138 mm			kartáčované		kartáčované, 2V drážka
Sladěné podlahové lišty			ADG833FD	10114588	ADG836FD
			A1ADVC58 	10118988	A1ADVC28 
					
<i>Typ dřeva</i>	Kanadský javor		Americká třešeň		
<i>Třída</i>	Andante		Andante		
<i>Úprava</i>	---		---		
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		
Live Matt 					
138 mm	MAG835PD	10037077			KIG835PD
Sladěné podlahové lišty	AIMAAA50 	10109923			AIKIAA50 
Live Natural 					
138 mm					KIG83KPD
Sladěné podlahové lišty					AIKIAA60 

 Dostupné jako tříamelový vzor.

◆ Další informace o podlahových lištách vyrobených z parket najdete na straně 43.  Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Prkno 138 mm: 1 balení = 10 desek = 3,04 m² = 25,5 kg, 1 paleta = 42 balení = 127,68 m². Vyhrazujeme si právo dodat v každém balení 2 desky s napojovanou svrchní vrstvou. Minimální délka napojovaných povrchů je 600 mm. Dodáváme pouze celá balení.



					
<i>Typ dřeva</i>	Americký ořech		Americký ořech		Americký ořech
<i>Třída</i>	---		Andante		Animoso
<i>Úprava</i>	---		---		---
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu
Live Matt 					
138 mm			NUG835PD	10037133	NUG845PD
138 mm Gent			NUG835UD	10037134	NUG845UD
Sladěné podlahové lišty			AINUVC58 	10119014	AINUVC58 
Live Natural 					
138 mm			NUG83KPD	10037123	
138 mm Gent			NUG83KUD	10037124	
Sladěné podlahové lišty			AINUVC58 	10119014	
Live Pure 					
138 mm	NSG823FD	10042019			
Sladěné podlahové lišty	AINUVC58 	10119014			



Ořech, prkna
Live Pure

3-lamela

215 mm

- Výrazné parketové podlahy různorodého vzhledu.
- Systémy podlahového topení: Vhodné až velmi vhodné.
- Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2
- Třída požární ochrany: Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchové úpravě.
- Zámkový spoj 5G Click

Rozměry:
14 × 215 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

					
				Live Pure	
Typ dřeva Třída Úprava		Jasan Andante ---		Jasan, bílý Andante bílá pigmentace	
Číslo produktu		Číslo produktu		Číslo produktu	
Číslo produktu		Číslo produktu		Číslo produktu	
Live Matt 					
ASGL35TD		10041629		ASGL32TD	
ASGL32TD		10041628		ASGL32TD	
Sladěné podlahové lišty		AIASVC58 		AIASVC28 	
10118984		10118984		10118994	
Live Natural 					
ASGL3KTD		10041631		ASGL3KTD	
ASGL3KTD		10041631		ASGL3KTD	
Sladěné podlahové lišty		AIASVC58 		AIADVC28 	
10118984		10118984		10118997	
Live Pure 				kartáčované	
ADGL36TD		10114840		ADGL36TD	
ADGL36TD		10114840		ADGL36TD	
Sladěné podlahové lišty		AIADVC28 		AIADVC28 	
10118997		10118997		10118997	

3-lamela



  	  	  	
			
Typ dřeva Trída Úprava	Dub Pearl --- perlové bílá pigmentace	Dub Grey Harmony --- bílá pigmentace, 2V drážka	Dub Warm Cotton --- kartáčované, 2V drážka
Císlo produktu	Císlo produktu	Císlo produktu	Císlo produktu
Live Natural 			
	ORGLTMD	10041812	
Sladěné podlahové lišty	A1EBVC28 	10119005	
Live Pure 			
Sladěné podlahové lišty			

						  								
														
Typ dřeva Třída Úprava			Americká třešeň Andante ---			Dub Toscana --- barevná úprava			Dub Alamo --- s patinovanou úpravou					
Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu			Číslo produktu					
Live Matt 														
			KIGL35TD			10041662								
Sladěné podlahové lišty			AIKIAA50 ♦			10109904								
Live Natural 														
			KIGL3KTD			10041665								
Sladěné podlahové lišty			AIKIAA60 ♦			10109905								
									EAGLTKTD			10041807		
									AIEAVC58 ☉			10119011		

Typ dřeva	Dub Coral				Dub Sand				Dub Arizona		
Třída	---				---				---		
Úprava	perlově bílá pigmentace				pískový olej				barevná úprava		
	Číslo produktu				Číslo produktu				Číslo produktu		
Live Matt											
Sladěné podlahové lišty											
Live Natural											
	OPGLTMTD	10041818			XHGLTMTD	10041819					
Sladěné podlahové lišty	AIOPVC28	10119006			AIXHVC58	10119008					



 Dostupné jako prkno 138.  Dostupné jako prkno 181.  Dostupné jako prkno Castle.

◆ Další informace o podlahových lištách vyrobených z parket najdete na straně 43. ○ Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
1 balení = 6 desek = 2,84 m² = 24 kg, 1 paleta = 50 balení = 142 m². Dodáváme pouze celá balení.

Dub Concerto bílý, 3-lamela

3-lamela



Typ dřeva	Dub Elephant Grey					Dub Brazilian Brown					Americký ořech	
Třída	---					---					Andante	
Úprava	kartáčované, 2V drážka					kartáčované, 2V drážka					---	
	Číslo produktu	Číslo produktu				Číslo produktu	Číslo produktu				Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt												
Sladěné podlahové lišty											NUGL35TD	10041884
											AINUVC58	10119014
Live Pure		kartáčované				kartáčované						
		PMGLT3VD	10139193			PLGLT3VD	10139195					
Sladěné podlahové lišty		AIPMVC58	10125678			AIELVC58	10119015					

Typ dřeva	Dub Oregon											
Třída	---											
Úprava	barevná úprava											
	Číslo produktu	Číslo produktu										
Live Matt												
		EYGL35TD	10041716									
Sladěné podlahové lišty		AIEYVC58	10119012									

Dostupné jako prkno 138. Dostupné jako prkno 181. Dostupné jako prkno Castle.

◆ Další informace o podlahových lištách vyrobených z parket najdete na straně 43. Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42. 1 balení = 6 desek = 2,84 m² = 24 kg, 1 paleta = 50 balení = 142 m². Dodáváme pouze celá balení.

Fineline

138 mm

- ▶ Prkna Fineline jsou vyrobena z jemných, tenkých dubových lamel.
- ▶ Systémy podlahového topení: Vhodné až velmi vhodné.
- ▶ Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2
- ▶ Zámkový spoj 5G Click

Rozměry:
14 × 138 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Střední vrstva: 8,8 mm
Spodní vrstva: 1,7 mm

Typ dřeva	Dub Fineline					Dub, bílý Fineline					Dub Smoked Fineline	
Třída	---					---					---	
Úprava	---					bílá pigmentace					kouřové	
	Číslo produktu	Číslo produktu				Číslo produktu	Číslo produktu				Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt												
		EIG895RD	10036889			EIG892RD	10036887				ELG895RD	10036980
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC58	10118998			AIEIVC28	10119004				AIELVC58	10119015
Live Natural												
		EIG89KRD	10036880			EIG89MRD	10036884				ELG89KRD	10036979
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC58	10118998			AIEIVC28	10119004				AIELVC58	10119015



Dub, Fineline

Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42. 1 balení = 10 desek = 3,04 m² = 25,5 kg, 1 paleta = 42 balení = 127,68 m². Dodáváme pouze celá balení.

10,5 mm

- Rozměry:
10,5 × 100 × 833/1000 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Spodní vrstva: Smrk 7,0 mm

Typ dřeva Třída Úprava		Dub Nature ---		Dub, bílý Nature bílá pigmentace		
Číslo produktu		Číslo produktu		Číslo produktu		
Live Matt						
	EIL635PD	10043461	EIL645PD	10043463	EIL632PD	10043464
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58	10118998	AIEIVC58	10118998	AIEIVC28	10119004
Live Natural						
	EIL63KPD	10043450	EIL64KPD	10043452	EIL63MPD	10043453
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58	10118998	AIEIVC58	10118998	AIEIVC28	10119004
Live Natural		kartáčované, 2V drážka		kartáčované, 2V drážka		
	EBL63KFD	10043455	EBL64KFD	10043457	EBL63MFD	10043458
Sladěné podlahové lišty	AIEIVC58	10118998	AIEIVC58	10118998	AIO PVC28	10119006
Live Pure		kartáčované, 2V drážka				
	EBL633FD	10118961	EBL643FD	10118962		
Sladěné podlahové lišty	AIEBVC58	10119003	AIEBVC58	10119003		



Dodáváme pouze celá balení.

					
<i>Typ dřeva</i> <i>Třída</i> <i>Úprava</i>		Dub Nature Maxi, rybinový vzor			
		Číslo produktu		Číslo produktu	
Live Matt 					
		EIL635PD+ EIL635AD		10043461 10043462	
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC58 		10118998	
Live Natural 					
		EIL63KPD+ EIL63KAD		10043450 10043451	
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC58 		10118998	
Live Natural 		kartáčované, 4V drážka			
		EBL63KWD+ EBL63KBD		10043475 10043456	
Sladěné podlahové lišty		AIEIVC58 		10118998	



Prestige

10 mm

- Výrazné parketové podlahy různorodého vzhledu.
- Systémy podlahového topení: Vhodné až velmi vhodné.
- Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 1-2
- Třída požární ochrany: Cfl-s1.
- Systém pero-drážka.


Rozměry:
10 × 70 × 470 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
Spodní vrstva: Smrk 6,5 mm

New


Od roku 2021 bude řada Prestige obsahovat nový typ spojovacího systému pero-drážka.

Tento nový systém nebude kompatibilní s předchozími produkty Prestige ze starších katalogů.


- Dostupné vzory instalace




Rybinová vazba




Dlouhý pás



Dlouhý pás, pravidelná vazba



Diagonální



B-lamela, pravidelná vazba

Typ dřeva	Jasan		Kanadský javor		Buk			
Třída	Nature		Nature		Nature			
Úprava	---		---		---			
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt								
	ASP2356D	10143441		MAP2356D	10143446		BDP2356D	10143443
Sladěné podlahové lišty	AIASVC58	10118984		A1MAAA50	10109923		A1BDAA50	10109900
Live Natural								
	ASP23K6D	10143440		MAP23K6D	10143444		BDP23K6D	10143442
Sladěné podlahové lišty	AIASVC58	10118984		A1MAAA60	10109925		A1BDAA60	10109901

◆ Další informace o podlahových lištách vyrobených z parket najdete na straně 43. ○ Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Obsah balení: 10 × 70 × 470 mm = 40 kusů pravostranných lamel a 40 kusů levostranných lamel. Každý karton může obsahovat dvě lamely rozdělené napůl.
1 balení = 2,63 m² = 14,5 kg. 1 paleta = 36 balení = 94,68 m².

BOEN

A natural
choice

Typ dřeva	Dub		Dub		Dub			
Třída	Select		Nature		Basic			
Úprava	---		---		---			
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt								
	EIP2256D	10143425		EIP2356D	10143424		EIP2T56D	10143418
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998
Live Natural								
	EIP22K6D	10143429		EIP23K6D	10143427		EIP2TK6D	10143428
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998

Typ dřeva	Dub, bílý		Dub, bílý		Americká třešeň			
Třída	Nature		Baltic		Nature			
Úprava	bílá pigmentace		bílá pigmentace		---			
	Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu
Live Matt								
	EIP2326D	10143417		EIP2826D	10143416		KIP2356D	10143447
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC28	10119004		A1EIVC28	10119004		A1K1AA50	10109904
Live Natural								
	EIP23M6D	10143430		EIP28M6D	10143450		KIP23K6D	10143445
Sladěné podlahové lišty	A1EIVC28	10119004		A1EIVC28	10119004		A1K1AA60	10109905

Prestige

Typ dřeva	Dub Arizona		Dub Toscana		Americký ořech		
Třída	---		---		Nature		
Úprava	barevná úprava		barevná úprava		---		
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Matt							
		EQP2356D	10143431		ETP2356D	10143433	
Sladěné podlahové lišty		A1EQVC58	10119009		A1ETVC58	10119010	
Live Natural							
Sladěné podlahové lišty					NUP23K6D	10143448	
					A1NUVC58	10119014	

Typ dřeva	Dub Smoked						
Třída	Nature						
Úprava	kouřové						
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Matt							
		ELP2356D	10143434				
Sladěné podlahové lišty		A1ELVC58	10119015				
Live Natural							
		ELP23K6D	10143435				
Sladěné podlahové lišty		A1ELVC58	10119015				



◆ Další informace o podlahových lištách vyrobených z parket najdete na straně 43. ○ Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Obsah balení: 10 × 70 × 470 mm = 40 kusů pravostranných lamel a 40 kusů levostranných lamel. Každý karton může obsahovat dvě lamely rozdělené napůl.
1 balení = 2,63 m² = 14,5 kg. 1 paleta = 36 balení = 94,68 m².

Traffic

12,5 mm

- ▶ Jednolamelové parketové podlahy obzvláště odolné proti opotřebení se svrchní vrstvou silnou asi 5,5 mm jsou ideální pro prostory s velkým pohybem osob, jako například obchody, restaurace, veřejné budovy apod.
- ▶ Systémy podlahového topení: velmi vhodné.
- ▶ Třída odolnosti (podrobnosti na straně 50): 3
- ▶ Třída požární ochrany: Cfl-sl.
- ▶ Systém pero-drážka.

Rozměry:
12,5 × 70 × 470 mm
Nášlapná vrstva: cca 5,5 mm
Spodní vrstva: Smrk 7,0 mm

Typ dřeva	Dub		Dub				
Třída	Nature		Basic				
Úprava	---		---				
Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	Číslo produktu	
Live Matt							
		EIO2356D	10125680		EIO2T56D	10125681	
Sladěné podlahové lišty		A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998	
Live Natural							
		EIO23K6D	10125683		EIO2TK6D	10125684	
Sladěné podlahové lišty		A1EIVC58	10118998		A1EIVC58	10118998	



○ Informace o dýhovaných podlahových lištách najdete na straně 42.
Obsah balení: 12,5 × 70 × 470 mm = 34 kusů pravostranných lamel a 34 kusů levostranných lamel.
Každý karton může obsahovat dvě lamely rozdělené napůl. Jeden karton = 2,24 m² = 16,5 kg. 1 paleta = 36 balení = 80,64 m². Dodáváme pouze celá balení.

Jaké jsou
Vaše prostory?

YOUR VENUE.
YOUR FLOOR.

Odolná a krásná podlaha je srdcem každého sportoviště nebo rekreačního zařízení. Ve společnosti BOEN se věnujeme výrobě dřevěných podlah, které odpovídají specifickým potřebám Vašich prostor a aktivitám, které v nich probíhají. Naše podlahy jsou vyráběny v Evropě a odpovídají evropské normě EN14904.


<i>Actiflex Stadium</i>	Sportovní lak T79		
Typ dřeva	Číslo produktu	Číslo produktu	
Jasan Sport	ASALSTTY	10041896	
Kanadský javor Sport	MAALSTTY	10041899	
Buk Sport	BDALSTTY	10041898	
Dub Sport	EIALSTTY	10041900	

<i>Boflex</i>	Typ	Sportovní lak T79			Lak Squash		
Typ dřeva		Číslo produktu	Číslo produktu		Číslo produktu	Číslo produktu	
Jasan Sport	Stadium Olympia	AS2ASTSY ASBASTSY	10036174 10109199		AS2ASSSY	10036172	
Kanadský javor Sport	Stadium Olympia	MA2ASTSY MABASTSY	10036200 10036197				
Buk Sport	Stadium Olympia	BD2ASTSY BDBASTSY	10036179 10036176		BD2ASSSY	10036177	
Dub Sport	Stadium Olympia	EI2ASTSY EIBASTSY	10036184 10036180		EI2ASSSY	10036181	

Boflex

- Prémiový podlahový systém splňující vysoké nároky na odolnost, který se přizpůsobí konkrétnímu prostoru. Díky unikátnímu postupnému tlumení nárazů nabízí podlaha Boflex stejné charakteristiky jak dospělým profesionálům, tak mladým sportovcům. Konstrukce podlahy odolá téměř neomezené zátěži a je mimořádně stabilní.
- Montáž plovoucí podlahy i na podklad, např. na potěr.
- Nášlapná vrstva parketové podlahy BOEN s dvojitým profilem pero-drážka a spodní elastické lamely.


- Boflex Stadium Konstrukční výška: 28,0 mm
Rozměry: 28 × 137 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm
- Boflex Olympia Konstrukční výška: 30,0 mm
Rozměry: 30 × 137 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 5,5 mm



Actiflex

- Pokud je pro Vás klíčová flexibilita a pohodlí a v případě renovace Vám záleží na rychlosti, je Actiflex tou správnou volbou. Jednoduché prodloužení, rozebrání i přemístění.
- Actiflex je sportovní podlaha, která se přizpůsobí konkrétnímu prostoru a zajistí flexibilitu a komfort.
- Lze položit na rovný, pevný a samonosný podklad nebo na stávající podlahu. Maximální rozměr plochy – 600 m².
- Rychlá a jednoduchá instalace díky systému 5G Click.

- Actiflex Stadium Konstrukční výška: 29,0 mm
Rozměry: 21 × 215 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: cca 3,5 mm



Singleflex



Elastflex



Arenaflex



Všechny sportovní podlahy Sport Olympia značky Boen byly testovány a získaly certifikaci FIBA Approved Equipment úrovně I.

Vysvětlení symbolů u sportovních podlah Boen:



velká
zátěž



nízká
konstrukční
výška



podlahové
vytápění



možnost volby
barvy podlahy



rychlá a
snadná
montáž



bez spec.
nářadí



vhodné pro
nerovný
podklad



různé kon-
strukční
výšky

Doplňky BOEN


Obklady schodů vyrobené z parketových podlah BOEN

- Vyrobeno z podlahových parket BOEN.
- Vyrobeno z veškerých druhů dřeva BOEN se všemi povrchy z naší aktuální nabídky.



Profil/Produkt	Povrch	Délka	Číslo produktu	Číslo produktu	
PROFIL A Obklady schodů vyrobené z 14mm třívrstvých parket BOEN, 56 × 83 mm. Profil Click na spodní hraně.					
Dub	Live Matt	2200 mm	A2EILH50	10117866	
Dub, bílý	Live Matt, bílý	2200 mm	A2EILH20	10117924	
Dub	Live Natural	2200 mm	A2EILH60	10117923	
Dub, zkosený	Live Matt	2200 mm	A2EIAH50	10117926	
Dub, zkosený a kartáčovaný	Live Natural	2200 mm	A2EBAH60	10117928	
Dub, bílý, zkosený a kartáčovaný	Live Natural, bílý	2200 mm	A2EBAH80	10117930	
Dub, zkosený a kartáčovaný	Live Pure	2200 mm	A2EBAH40	10120432	
PROFIL B Obklady schodů vyrobené z 14mm třívrstvých parket BOEN, 56 × 69 mm. Dýha na spodní hraně.					
Dub	Live Matt	2200 mm	A2EIMG50	10117931	
Dub, bílý	Live Matt, bílý	2200 mm	A2EIMG20	10117933	
Dub	Live Natural	2200 mm	A2EIMG60	10117932	
Dub, zkosený	Live Matt	2200 mm	A2EIBG50	10117934	
Dub, zkosený a kartáčovaný	Live Natural	2200 mm	A2EBBG60	10117935	
Dub, bílý, zkosený a kartáčovaný	Live Natural, bílý	2200 mm	A2EBBG80	10117936	
Dub, zkosený a kartáčovaný	Live Pure	2200 mm	A2EBBG40	10120437	
! PROFIL 1 Obklady schodů pro BOEN Prestige, 40 × 101 mm. Profil pero-drážka na spodní hraně.					
Dub	Live Matt	1150 mm	A2EIIM50	10117938	
Dub	Live Natural	1150 mm	A2EIIM60	10117939	
! PROFIL 2 Obklady schodů pro BOEN Prestige, 40 × 101 mm. Dýha na spodní hraně.					
Dub	Live Matt	1150 mm	A2EI2M50	10117941	
Dub	Live Natural	1150 mm	A2EI2M60	10117942	

! Od roku 2021 bude řada Prestige obsahovat nový typ spojovacího systému pero-drážka.
Tento nový systém nebude kompatibilní s předchozími produkty Prestige ze starších katalogů.



Produkty uvedené výše jsou k dispozici ze skladových zásob. Jedna krabice obsahuje dvě části. Dodáváme pouze celé krabice.

Možnosti	Informace	
Obklady schodů ve všech ostatních barvách Boen a se všemi ostatními povrchy*	Profil A a Profil B	
Nášlapné hrany schodů vyrobené z 3-lamely	Profil A a Profil B	
Obklady schodů s jinými rozměry stupnice či podstupnice	na vyžádání	
Obklady schodů s profilem pero-drážka	Profil A a Profil B	
Obklady schodů vyrobené z prken Castle	Stupnice: 154 mm (Profil A); stupnice až 140 mm (Profil B)	
Obklady schodů v provedení Traffic	40 × 101 mm; délka 1150 mm	
Obklady schodů v provedení Maxi	40 × 61/96 mm; délka 1000 mm	
Obklady schodů v provedení Chalet/Chaletino	62 × 85 mm; délka 1370 mm	
Protiskluzové obklady schodů s vložkou u stupnice	vyrobeno z černé pryže o šířce 10 mm	
Sladěné pásky na hrany	3,5 × 700 × max. 100 mm, zkosení 4V, dodáváno jako jednotlivé kusy	

Informace: Minimální množství pro objednání položek, které nejsou ze skladových zásob: Čtyři kusy.
Potvrzené objednávky nelze zrušit.
***Obklady schodů nelze vyrobit z ručně vyráběných produktů.**



Dub Andante bílý

Podlahové lišty

jádro z masivního dřeva, dýhované, lakované



Typ dřeva	Číslo produktu	Číslo produktu	
sladěný Jasan (Live Matt, Live Natural)	AIASVC58	10118984	
sladěný Jasan Live Pure	A1ADVC58	10118988	
sladěný Jasan , bílý	A1ASVC28	10118994	
sladěný Jasan , bílý Live Pure	A1ADVC28	10118997	
sladěný Dub (Live Matt, Live Natural), Dub Epoca , Dub Espresso , Dub Indian Summer	A1EIVC58	10118998	
sladěný Dub Live Pure	A1EBVC58	10119003	
sladěný Dub , bílý	A1EIVC28	10119004	
sladěný Dub , bílý s lakem Live Pure, Dub Pearl , Dub Concerto	A1EBVC28	10119005	
sladěný Dub , bílý kartáčovaný, Dub Coral , Dub Vintage White	A1OPVC28	10119006	
sladěný Dub Sand	A1XHVC58	10119008	
sladěný Dub Arizona	A1EQVC58	10119009	
sladěný Dub Toscana	A1ETVC58	10119010	
sladěný Dub Alamo , Dub Antique	A1EAVC58	10119011	
sladěný Dub Oregon	A1EYVC58	10119012	
sladěný Americký ořech	A1NUVC58	10119014	
sladěný Dub Smoked (Live Matt, Live Natural), Dub Brazilian Brown	A1ELVC58	10119015	
sladěný Dub Smoked Live Pure	A1XBVC28	10119021	
sladěný Dub White Stone , Dub White Nights , Dub Pale White	A1XVVC28	10119022	
sladěný Dub Graphite	A1YCV58	10119023	
sladěný Dub Honey	A1OHVC58	10119024	
sladěný Dub Grey Pepper	A1XYVC58	10119026	
sladěný Dub Brown Jasper	A1XZVC58	10119027	
sladěný Dub Antique Brown	A1SNVC58	10120343	
sladěný Dub Grey Harmony	A1PBVC58	10119028	
sladěný Dub Horizon	A1PCVC58	10119030	
sladěný Dub Warm Cotton	A1PEVC58	10119031	
sladěný Dub Ebony	A1PGVC58	10119033	
sladěný Dub Warm Grey	A1PKVC58	10125667	
sladěný Dub India Grey	A1PHVC58	10125676	
sladěný Dub Elephant Grey	A1PMVC58	10125678	
sladěný Dub Foggy Brown	A1POVC58	10139095	
sladěný Dub Semi Smoked	A1EOVC58	10139096	
sladěný Dub Authentic , Dub Senses	A1YEVC58	10139097	

Rozměry: 58 × 16 × 2 700 mm. Obsah balení: 1 balení – 10 kusů. Dodáváme pouze celá balení.

Podlahové lišty

vyrobené z podlahových parket BOEN



- Tyto desky na podlahové lišty jsou vyrobené z našich vysoce kvalitních parket a můžete si je zvolit přímo při objednání.
- Vyrábíme z veškerých druhů dřeva BOEN se všemi následujícími povrchy Boen: Live Matt, Live Natural a Live Pure.

Typ dřeva	Povrch	Číslo produktu	Číslo produktu	
Podlahové lišty k dispozici ze skladových zásob				
Jasan , bílý	Live Matt bílý	A1ASAA20	10109896	
Dub	Live Natural	A1EIAA60	10109946	
Dub Alamo/ Antique	Live Natural	A1EAAA60	10109951	
Dub Sand	Live Natural	A1XHAA80	10109979	
Dub Coral	Live Natural, bílý	A1OPAA80	10109970	
Dub	Live Matt	A1EIAA50	10109935	
Dub , bílý	Live Matt, bílý	A1EIAA20	10109945	
Dub , bílý	Live Natural, bílý	A1EIAA80	10109967	
Dub , kartáčovaný	Live Pure	A1EBAA40	10109928	
Dub , bílý, kartáčovaný	Live Pure, bílý	A1EBAA90	10109929	
Dub , bílý, kartáčovaný	Live Natural, bílý	A1EBAA80	10109969	
Dub Smoked	Live Natural	A1ELAA60	10109964	

Typ dřeva	Povrch	Číslo produktu	Číslo produktu	
Podlahové lišty z jiných druhů dřeva nebo s jinými povrchy. Vyráběno na objednávku				
Dub Pearl , Graphite , Honey , White Stone , Grey Pepper , Brown Jasper , Indian Summer , White Nights , Authentic	Live Natural, Live Natural, bílý			
Jasan , Buk	Live Natural, Live Matt			
Dub	Live Pure, Live Pure, bílý			
Jasan , Dub Grey Harmony , Pale White , Horizon , Warm Cotton , Ebony , Warm Grey , India Grey , Elephant Grey , Brazilian Brown , Foggy Brown , Semi Smoked , Smoked	Live Pure			
Dub Toscana , Arizona , Oregon	Live Matt			
Americká třešeň	Live Natural, Live Matt			
Dub Smoked , Kanadský javor	Live Natural, Live Matt			
Americký ořech	Live Natural, Live Matt, Live Pure			

Rozměry: 58 × 14 × 2 180 mm. Obsah balení: 1 balení – 10 kusů.

Podlahové lišty

Tradiční německý profil, deska MDF



Typ dřeva	Povrch	Číslo produktu	Číslo produktu	
MDF 70 x 18 mm	bílý, RAL 9016	AIMDF930	10117185	
MDF 100 x 18 mm	bílý, RAL 9016	AIMDG930	10117187	
MDF 120 x 18 mm	bílý, RAL 9016	AIMDH930	10117188	

Rozměry: 70 × 18 × 2 500 mm: 1 balení – 12 kusů. 100 × 18 × 2 500 mm: 1 balení – 7 kusů. 120 × 18 × 2 500 mm: 1 balení – 5 kusů. Dodáváme pouze celá balení.

Design 17



Typ dřeva	Povrch	Číslo produktu	Číslo produktu	
Bílá deska MDF 58 × 16 mm	bílý, RAL 9016	AIMDM930	10117190	

Rozměry: 58 × 16 × 2500 mm. Obsah balení: 1 balení – 10 kusů. Dodáváme pouze celá balení.



Dub Traditional bílý, Chalet



Dub Andante, Herringbone Click



Dub Vintage White, prkno Castle

Přípravky pro péči



Produkty	Velikost	Číslo produktu	Číslo produktu	
Pro parketové podlahy ošetřené olejem Live Natural				
Přírodní olej Pro ošetření zbroušených nebo neupravených nainstalovaných dřevěných povrchů.	0,75 l pro transparentní matný (pokrytí cca 18 m²)	A501S001	10097761	
	2,50 l pro transparentní matný (pokrytí cca 60 m²)	A502S001	10097762	
	0,75 l pro bílou pigmentaci (pokrytí cca 18 m²)	A503S001	10097763	
Mycí prostředek na podlahy Floor Soap Ředitelné vodou, plastová láhev 1 l Pro běžné čištění, ne pro vytváření ochranné vrstvy. Nepřispívá ke kluzkosti podlahy v závislosti na původním ošetření podlahy.	1 litr / 6 jednotek v balení	A504S001	10097758	
Olej Freshen Up Přípravek pro péči a čištění všech podlah ošetřených olejem. Balení 1 l – spotřeba asi 8–10 ml/m². Podlahu příležitostně ošetřete především na frekventovaných místech, která jsou čistěna nejčastěji.	1 litr	A506S001	10097768	
Olej Freshen Up pro bílé podlahy ošetřené olejem	1 litr	A508S001	10097769	
Olej Freshen Up pro tmavé podlahy ošetřené olejem	1 litr	A509S001	10097770	
Sada pro péči a údržbu pro podlahy ošetřené transparentním olejem s mycím prostředkem Floor Soap 1 l a olejem Freshen Up 1 l	2 x 1 litr	A510S001	10097751	
Sada pro péči a údržbu pro bílé podlahy pro bílé podlahy ošetřené olejem s mycím prostředkem Floor Soap 1 l a bílým olejem Freshen Up 1 l	2 x 1 litr	A511S001	10097752	
Krátký podlahový váleček z mikrovlákna Osmo Šířka 250 mm, pro přírodní oleje		A702S003	10097771	
Kartáč na podlahu Osmo Šířka 220 mm, pro přírodní oleje		A701S003	10097759	

Produkty	Velikost	Číslo produktu	Číslo produktu	
Pro podlahy ošetřené laky Live Matt a Live Pure				
Čistič Přípravek ředitelný vodou pro každodenní čištění, také vhodné pro povrchy ošetřené laky Live Matt a Live Pure.	1 litr / 6 jednotek v balení	A504B001	10097741	
Regenerační přípravek Ekologický přípravek pro péči, voděodolný, samoleštící a zabraňující uklouznutí podle normy DIN 18032. Pro povrchy s lakem. Spotřeba asi 1 litr na 30–50 m² nebo 1 víčko na asi 1 m².	1 litr / 6 jednotek v balení	A503B001	10097744	
Leštidlo matné Ekologický produkt pro podlahy s matným lakem. Spotřeba asi 1 litr na 30–50 m² nebo 1 víčko na asi 1 m².	1 litr / 10 jednotek v balení	A501B001	10097743	
Leštidlo Live Pure Ekologický přípravky pro péči, voděodolný. Spotřeba asi 1 litr na 30–50 m² nebo 1 víčko na asi 1 m².	1 litr	A501N001	10115815	
Přípravek na odstranění (přípravek na odstranění leštidla) Čisticí přípravek pro ruční či mechanické čištění silného znečištění nebo znečištění způsobeného lepidlem.	1 litr / 6 jednotek v balení	A502B002	10097773	

Pro opravy

<i>Produkt</i>		Číslo produktu	Číslo produktu	
Sada pro opravu dřevěných podlah s lakovaným povrchem 10 tyčinek pevného vosku s tavnou pájkou a nátěrovým perem		A504L001	10097777	
Sada pro opravu dřevěných podlah s povrchem Live Pure 10 voskových tyčinek pro lak Live Pure s tavnou pájkou a nátěrovým perem		A506L001	10125227	
Sada pro opravu Pro povrchy ošetřené přírodním olejem. Pro částečné opravy povrchů ošetřených přírodním olejem. Obsah: Pokyny pro opravu, brusný papír P 150, abrazivní síťka P 360, Pevný olej pro úpravu povrchů BOEN 0,125 l, štětec, utěrky.				
pro transparentní povrchy / Dub Indian Summer/ Epoca	1 balení	A520S001	10097790	
pro bílé povrchy/ Dub Vintage White	1 balení	A521S001	10097787	
pro Dub Pearl	1 balení	A525S001	10097784	
pro Dub Alamo/Antique	1 balení	A526S001	10097776	
pro Dub Coral/White Nights	1 balení	A528S001	10097779	
pro Dub Sand	1 balení	A531S001	10097785	
pro Dub Graphite	1 balení	A536S001	10097792	
pro Dub White Stone	1 balení	A539S001	10097793	
pro Dub Grey Pepper	1 balení	A540S001	10097780	
pro Dub Honey	1 balení	A541S001	10097781	
pro Dub Brown Jasper	1 balení	A542S001	10097778	
pro Dub Antique Brown	1 balení	A546S001	10125085	
pro Dub Authentic/ Senses	1 balení	A547S001	10139106	

<i>Produkt</i>		Číslo produktu	Číslo produktu	
Opravný lak pro parkety s povrchem Live Pure Pro částečné opravy povrchů ošetřených lakem Live Pure. Lak na bázi vody, 28ml lahvička s malým štětcem.				
Opravný lak Live Pure – Jasan	1 balení	A507L001	10125232	
Opravný lak Live Pure – Jasan, bílý	1 balení	A508L001	10125247	
Opravný lak Live Pure – Dub	1 balení	A509L001	10125251	
Opravný lak Live Pure – Dub, bílý	1 balení	A510L001	10125254	
Opravný lak Live Pure – Dub Warm Cotton	1 balení	A511L001	10125258	
Opravný lak Live Pure – Dub Horizon	1 balení	A512L001	10125262	
Opravný lak Live Pure – Dub Pale White	1 balení	A514L001	10125265	
Opravný lak Live Pure – Dub Grey Harmony	1 balení	A515L001	10125266	
Opravný lak Live Pure – Dub Ebony	1 balení	A516L001	10125268	
Opravný lak Live Pure – Dub Warm Grey	1 balení	A518L001	10125272	
Opravný lak Live Pure – Dub India Grey	1 balení	A519L001	10125277	
Opravný lak Live Pure – Dub Ginger Brown	1 balení	A520L001	10125278	
Opravný lak Live Pure – Dub Elephant Grey	1 balení	A521L001	10125279	
Opravný lak Live Pure – Dub Brazilian Brown	1 balení	A522L001	10125280	
Opravný lak Live Pure – Dub Smoked	1 balení	A523L001	10125281	
Opravný lak Live Pure – Ořech	1 balení	A524L001	10125282	
Opravný lak Live Pure – Dub Foggy Brown	1 balení	A525L001	10139114	
Opravný lak Live Pure – Dub Semi Smoked	1 balení	A526L001	10139116	

Lepidlo

<i>Produkt</i>	Velikost	Číslo produktu	Číslo produktu	
Bona R848. Lepidli (silan základ) Elastické, jednosložkové lepidlo, spotřeba cca 1000 g/m²	15 kg	A403B002	10097747	

Podkladové systémy pro plovoucí podlahy

<i>Produkt</i>	m²/role	Číslo produktu	Číslo produktu	
Viscoh Air Špičková polyolefinová pěna, Tloušťka 2 mm, šířka 1,00 m. Kročejová izolace 30 %, zvuková izolace 20 dB. Velmi vhodné pro podlahové topení, 118 kg/m³.	12.5 m²	A601V001	10119821	
Boengard Polyethylenová pěna, 100 kg/m³, s vlhkostní bariérou z PE, 200 µm. Tloušťka 2,2 mm, šířka 1,00 m, kročejová izolace 10 %, zvuková izolace 20 dB.	25 m²	A605E001	10118526	
Maxima Polyethylenová pěna 120 kg/m³ Tloušťka 2 mm, šířka 1,00 m, kročejová izolace 16 %; zvuková izolace 21 dB.	12.5 m²	A601E001	10118522	
Krycí fólie BOEN s logem BOEN 1 × 50 = 50 m²	50 m²	A601N001	10116867	



Dub Andante bílý, prkno Castle
Live Pure

Barevná škála BOEN



Jasan Andante bílý
Live Pure
⑥ ⑦



Dub Andante bílý
Live Pure
⑦ ⑧ ⑨



Dub White Stone
⑦ ⑧ ⑨



Dub Concerto bílý
⑥



Dub Concerto bílý,
Live Pure
⑥



Dub Baltic bílý
②



Jasan Andante bílý
⑥ ⑦



Jasan
Live Pure
⑦



Jasan Marcato bílý
⑥



Jasan Andante/ Nature
② ⑥ ⑦



Jasan Marcato
⑥



Kanadský javor Andante/ Nature
② ⑥ ⑦



Buk Andante/ Nature
② ⑥



Dub Pearl
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



Dub White Nights
⑨



Dub Coral
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



Dub Andante/ Nature bílý
② ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



Dub Andante/ Nature
Live Pure
③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Animoso/ Rustic
Live Pure
③ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Vivo
Live Pure
⑦ ⑧ ⑨



Dub Vivo bílý
⑦ ⑨



Dub Vintage White
⑨ ⑩ ⑪



Dub Traditional bílý
⑩ ⑪



Dub Adagio bílý
④ ⑤



Dub Animoso bílý
⑦ ⑧ ⑨



Dub Finition bílý
⑦



Dub Warm Cotton
⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Pale White
⑦ ⑧ ⑨




Dub Grey Harmony
⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Senses
⑨



Dub Semi Smoked
⑦ ⑨



Dub Warm Grey
⑦ ⑧ ⑨



Dub Sand
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



Dub Horizon
⑦ ⑧ ⑨



Dub Arizona
② ⑥ ⑦



Dub India Grey
⑦ ⑧ ⑨



- > Tyto symboly označují dostupné povrchové úpravy pro každou barvu – podrobnosti najdete na straně 51.
- > Tyto symboly označují, pro který interiérový design se podlaha hodí nejvíce – podrobnosti najdete na straně 5.
- > Tato čísla označují dostupné formáty pro každou barvu – podrobnosti najdete na straně 50.



Dub Finale
Live Pure
⑥



Americká třešeň
Andante/ Nature
② ⑥ ⑦



Dub Adagio/ Select
② ④ ⑤ ⑥



Dub Nature Maxi rybinový vzor
③



Dub Andante/ Nature
① ② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



Dub Finale/ Basic
① ② ⑥



Dub Vivace
⑥



Dub Authentic
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



Dub Finition
⑦



Dub Animoso/ Rustic
③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Vivo
⑦ ⑧ ⑨



Dub Epoca
⑨ ⑩ ⑪



Dub Traditional
⑩ ⑪



Dub Alamo
⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Indian Summer
⑨



Dub Honey
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



Dub Espresso
⑦ ⑧ ⑨




Dub Toscana
② ⑥ ⑦



Dub Antique
⑩ ⑪



Ořech
Live Pure
⑦



Dub Elephant Grey
⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Grey Pepper
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



Dub Graphite
⑦ ⑧ ⑨



Dub Foggy Brown
⑦ ⑧ ⑨




Dub Smoked
Live Pure
⑦ ⑨



Dub Brazilian Brown
⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Dub Antique Brown
⑨ ⑩ ⑪



Dub Brown Jasper
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



Ořech Andante/ Nature
② ③ ⑥ ⑦



Ořech Animoso/ Rustic
③ ⑦



Dub Oregon
⑥ ⑦



Dub Smoked
Marcato/ Baltic
⑦ ⑨




Dub Smoked
Andante/ Nature
② ⑦ ⑨



Dub Smoked Finition
⑦



Dub Ebony
⑨



Naše formáty

Dvouvrstvé parkety

- 01 TRAFFIC 12.5 x 70 x 470 MM
- 02 PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM
- 03 MAXI 10.5 x 100 x 833/ 1000 MM
- 04 FINESSE 10.5 x 135 x 1350 MM

Třívrstvé parkety

- 05 BOEN HERRINGBONE CLICK 14 x 138 x 690 MM
- 06 BOEN CHEVRON 14 X 138 X 611 MM
- 07 3-LAMELA 14 x 215 x 2200 MM
- 08 PRKNO 14 x 138 x 2200 MM
- 09 PRKNO 14 x 181 x 2200 MM
- 10 PRKNO CASTLE 14 x 209 x 2200 MM
- 11 CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
- 12 CHALET 20 x 200-395 x 2000-4000 MM

***Třídy odolnosti podlah BOEN:**
V závislosti na místu montáže jsou naše parketové podlahy vystavené různým zátěžím a míře opotřebení. Tvrdost dřeva podle Brinellovy zkoušky, šířka desek, struktura, tloušťka svrchní vrstvy i ošetření povrchu (lak nebo ošetření olejem) jsou významnými faktory ovlivňujícími stabilitu a odolnost vaší podlahy.

Třída odolnosti 1 = běžná
Dřevěné podlahy v obytných prostorách vystavené běžné zátěži. Výjimka: Mokré oblasti a vstupní prostory.
Třída odolnosti 2 = střední
Dřevěné podlahy v obytných prostorách, administrativních budovách, zasedacích a konferenčních místnostech, školách, konzultačních prostorách apod. vystavené běžné zátěži.

Třída odolnosti 3 = vysoká
Dřevěné podlahy na frekventovaných místech – například v obchodech, restauracích, vstupních prostorách, konferenčních sálech, tanečních sálech apod.
2V drážka:
Zkosení na delších stranách desky (celkem 2 zkosení na jedné desce).
4V drážka:
Zkosení na všech 4 stranách desky.

Povrchy

Společnost BOEN klade ve všech fázích výroby velký důraz na ochranu životního prostředí. Žádné laky ani oleje neuvolňují plyny, které by byly škodlivé pro člověka nebo životní prostředí. Společnost BOEN nabízí svým zákazníkům široký výběr povrchových úprav.



Lak Live Matt

Po ošetření šestivrstvým lakem Live Matt s velmi nízkým leskem povrch vypadá jako ošetřený olejem. Nabízí tak výhody povrchu odolného proti poškrábání a zároveň přirozený vzhled.



Ochrana od společnosti Bona
Lak Live Matt dodává společnost Bona.

Olej Live Natural

Live Natural je přírodní přípravek na ošetření povrchu, který obsahuje různé oleje, například slunečnicový a bodlákový olej a olej ze sójových bobů, a zároveň přírodní vosky (karnaubský a kandelilový). Dvojitá aplikace na speciálně přizpůsobené výrobní lince zaručuje, že olej pronikne do hloubky dřeva. Poté, co jsou póry dřeva saturovány, dřevo se suší zcela přirozeně na čerstvém vzduchu. Tomuto procesu se říká Air-Plus Process. Takto ošetřená podlaha vyniká výjimečnou ochranou proti tekutinám.



Lak Live Pure

Live Pure je nový moderní produkt vyvinutý společností BOEN. Dubová prkna s povrchovým ošetřením lakem Live Pure si zachovávají zcela přirozený vzhled s ultra matným povrchem a zároveň jsou velmi dobře chráněna. Lak Live Pure chrání podlahu před prachem, špínou a tekutinami díky speciálně upravenému povrchu, který poskytuje dřevěné podlaze hladký, jasný a přirozeně světlý vzhled, téměř jako u neošetřeného dřeva.



Trídění BOEN

Náš virtuální vyhledávač produktů Vám pomůže získat lepší představu o našich třídách struktur.

boen.com/products

Dřevo je přírodní produkt. Některé druhy dřeva, například buk, mají relativně jemnou strukturu. Jiné, jako je třeba dub, mají bohatou strukturu, která přechází od jemné až po rustikální. Nabízíme širokou škálu různých struktur, ze kterých si můžete vybrat.



JEMNÁ STRUKTURA

Rovnoměrný růst, pouze malé suky, příčné nebo podélné letokruhy.



VÝRAZNĚJŠÍ STRUKTURA

Přírodní textura s malými až středními suky, omezené spektrum barev, pouze jádrové dřevo, bez běle.



RUSTIKÁLNÍ STRUKTURA

Struktura a výrazný růst, větší suky, bělové a jádrové dřevo, barevnostní rozdíly (živost).

	JEMNÁ	VÝRAZNĚJŠÍ	RUSTIKÁLNÍ
<i>Adagio, Select</i>			
<i>Andante, Nature</i>			
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic</i>			
<i>Animoso, Bellevue, Country, Vivace, Rustic, Traditional</i>			
<i>Marcato, Baltic</i>			
<i>Vivo, Canyon</i>			
<i>Espressivo</i>			

Prkna, Finesse a Maxi jsou klasifikovány podle normy EN 13489, volná třída (třída Boen).
Varianty 3-lamelový vzor, Prestige a Traffic jsou klasifikovány podle ○, △ a □ podle normy EN 13489.

Dřevo je produktem přírody – každý strom má vlastní strukturu a osobitou kombinaci barev. Fotografie nebo vzorek Vám tudíž nikdy neposkytnou kompletní obrázek o vzhledu dokončené podlahy. Chtěli bychom Vás rovněž upozornit, že barva se může změnit, když je podlaha vystavena slunečnímu světlu. Tmavší dřevo většinou získá zlatější tóny, zatímco světlejší varianty mírně ztmavnou. Rozpraskané suky jsou vyplněny tmelem, proto se mezi tímto tmelem a dřevem mohou objevit malé mezířky.

Zajistěte své dřevěné podlaze dlouhou životnost

Naše podlahy jsou vyrobeny z přírodních materiálů, proto je ovlivňuje okolní prostředí a klimatické podmínky. Děláme vše pro to, aby každá podlaha byla připravená zvládnout všechny výzvy, které přináší každodenní život, ale rovněž i klimatické podmínky po celý rok.

25
let
záruka

Kvalita BOEN

Vyrábíme parketové podlahy špičkové kvality.

Máme zavedený systém monitoringu, který kontrolujete každý aspekt výroby, a proto jsme si naprosto jistí, že naše výrobky odpovídají nejvyšším požadavkům na kvalitu, takže si můžeme dovolit nabízet **25 letou záruku**.

Podívejte se na naše webové stránky boen.com, kde najdete všechny potřebné informace.

+

První pomoc pro vaši podlahu

Na škrábance a skvrny můžete použít naši opravnou sadu.

- Další informace najdete na našich stránkách boen.com

Pokud má vaše podlaha po mnoha letech používání hodně viditelných skvrn, jednoduše ji můžete nechat obrousit a znovu nalakovat nebo naolejovat. Obráťte se na svého montážního technika dřevěných podlah.

5G
Click
System

Systém montáže 5G Click

Využijte rychlý systém montáže 5G Click.

Nejlepší volba pro montáž plovoucí podlahy.

- Rychlejší a snadnější způsob instalace jednotlivých desek;
- bez nástrojů;
- výrazně rychlejší montáž;
- podle zacvaknutí poznáte;
- že je instalace hotová;
- vhodná i pro celoplošné lepení k podkladové vrstvě.

Vždy správná volba: třívrstvá parketová podlaha

1 Nášlapná vrstva


Masivní dřevo je využíváno pouze na svrchní vrstvu, což je ekologicky šetrnější přístup. Věděli jste, že z jedné masivní dřevěné podlahy by se dalo vyrobit šest třívrstvých dřevěných podlah?

2 Střední vrstva

Pečlivě vybrané lamely vyrobené ze smrkového dřeva s příčnými nebo polopříčnými letokruhy zajišťují vysokou rozměrovou stabilitu.

3 Spodní vrstva

Podkladová vrstva ze smrkové dýhy se vyrábí z jediného kusu a poskytuje stabilní oporu.



1. 5G Click: Každou jednotlivou desku lze položit samostatně. Zřetelný zvuk zacvaknutí je signálem, že je deska správně nainstalována.

Životní prostředí

Dřevo na podlahy je přírodní produkt. Jako společnost, která zpracovává dřevo, musí BOEN brát ohled na udržování důležitého odkazu.



Podlahy BOEN se vyrábějí z přírodních materiálů. Respekt k přírodě a k požadavkům na ekologickou udržitelnost se odráží v našem zpracovávání surovin a nakládání s nimi. Společnost BOEN neustále hledá nové metody pro zpracování materiálů co nejšetrnějším a nejudržitelnějším způsobem.

Suroviny zpracovávané ve společnosti BOEN pocházejí z udržitelných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů. Kromě toho závody společnosti BOEN uplatňují v souladu s normami organizace FSC™ systém spotřebitelského řetězce (chain-of-custody). Organizace Forest Stewardship Council™ je tvůrcem všeobecně uznávaného systému certifikace lesů.

Výrobní postupy společnosti BOEN jsou známé svou kvalitou a vynikajícím využitím zdrojů. Dřevo je rychle

transportováno na pilu a nařezáno, proto proces vysychání může začít co nejdříve a předejde se tak změnám v barvě. Dřevo vysychá v monitorovaných podmínkách. To nám umožňuje zaručit nejvyšší úroveň stability našich podlah. Výroba vícevrstevných dřevěných podlah oproti masivním dřevěným podlahám značně šetří zdroje. Tvrdé dřevo se totiž využívá pouze na svrchní vrstvu. Pro tři pětiny našich podlah je základem dřevo smrku nebo borovice. Odřezané a ohoblované odštěpky jsou přirozeným vedlejším produktem a využívají se pro vytápění závodu a do sušících pecí a na ohřev vody a na palivové pelety.

Společnosti BOEN byla udělena německá značka Modrý anděl, která dokazuje, že naše výrobní metody mají za následek minimální uvolňování odpadních plynů, a proto přispívají k příznivému klimatu v interiérech.

Naše certifikáty



Organizace **Forest Stewardship Council™ (FSC™)** po celém světě propaguje ekologicky šetrný, společensky prospěšný a ekonomicky udržitelný přístup k lesnímu hospodářství. Společnosti ze skupiny BOEN zavedly v souladu s normami organizace FSC™

systém spotřebitelského řetězce (chain-of-custody) a jsou oprávněny dodávat produkty s certifikací FSC. Společnost BOEN dodává produkty se značkou FSC Mix. Všechny produkty jsou dostupné s certifikací FSC pouze na žádost. Náš kód licence

pro celou skupinu je FSCTM C009732, číslo certifikátu SGSCH-COC-001535. www.fsc.org, FSC – značka odpovědného lesního hospodářství.



Logo **The Real Wood** je udělováno výhradně oprávněným výrobcům náležícím k Evropské federaci parketového průmyslu (FEP). Volba pravého dřeva přináší ekologické výhody.



www.blauer-engel.de/uz176

Výrobky s pečeti kvality **Der blaue Engel (Modrý anděl)** uvolňují malé množství emisí, a tak zaručují zdravotně nezávadné prostředí v interiérech.

Logistické informace

Položka	Tloušťka	Šířka × délka	m² v balení	m² na paletě	Balení/ paleta	ks/ balení	Hmotnost m², kg	Hmotnost/ balení, kg	Hmotnost/ paleta, kg
3-lamela	14 mm	215 × 2 200 mm	2,84	142	50	6	8,45	24	1200
Prkno 138, Fineline	14 mm	138 × 2 200 mm	3,04	127,68	42	10	8,39	25,5	1071
Prkno 181	14 mm	181 × 2 200 mm	3,19	127,6	40	8	8,46	27	1080
Prkno Castle	14 mm	209 × 2 200 mm	2,76	138	50	6	8,7	24	1200
Click s rybinovou vazbou	14 mm	138 × 690 mm	0,95	46,55	49	10	10,53	10	490
Chevron	14 mm	138 × 611 mm	0,84	41,16	49	10	11,9	10	490
Prestige	10 mm	70 × 470 mm	2,63	94,68	36	80	5,51	14,5	522
Traffic	12,5 mm	70 × 470 mm	2,24	80,64	36	68	7,09	16,5	594
Maxi 833 mm	10,5 mm	100 × 833 mm	1,67	83,35	50	20	5,61	9,35	467,5
Maxi	10,5 mm	100 × 1 000 mm	2,6	83,2	32	26	5,77	15	480
Actiflex	14 mm	209 × 2 200 mm	1,89	68,04	36	4	11,11	21	756
Chaletino	15 mm	300 × 2 750 mm	1,65	64,35	39	2	8,48	14	546
Chalet	20 mm	Liší se*	Liší se				11		



Designed by onlyyouqj / Freepik

Stromy jsou produktem přírody. Každý strom má vlastní strukturu a osobitou kombinací barev. Barva se může změnit, když je podlaha vystavena slunečnímu světlu.

Tmavší dřevo většinou po jisté době získá zlatější tóny, zatímco světlejší varianty mírně ztmavnou.

OŠETŘENÍ POVRCHU

Upravený povrch ošetřený lakem nebo olejem. K čištění a údržbě doporučujeme používat produkty BOEN pro čištění a údržbu, které najdete rovněž v tomto katalogu.

VÝPOČET PLOCHY

Při objednávání by mělo být pro jistotu požadované množství navýšeno o následující hodnotu: třílamele a prkna asi 3–4 %, Prestige asi 4–5 %.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Barva dodaných podlahových produktů se může lišit od obrázků uvedených v tomto katalogu, protože fotografie lze použít jen jako informační materiál a navíc se mohou vyskytnout tiskové chyby. Vyhrazuje si právo kdykoliv změnit ceny i produkty.



Navštivte jednu z našich
vzorkoven nebo
naši online prodejnu

Hlavní sídlo BOEN

BOEN AS
4658 Tveit, Norsko
Telefon: +47 38 06 66 00

Region: Skandinávie

BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norsko
Telefon: +47 38 06 66 00

Region: západní Evropa

BOEN Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln,
Německo
Telefon: +49 4542 8003 0

Region: střední a východní Evropa

UAB Bauwerk Boen
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskės,
Elektrėnu sav. Litva
Telefon: +370 686 551 55

Region: Francie

BOEN Service Commercial France
1, Place de l'Abattoir
F - 67190 Mutzig
Telefon: +33 3 88 99 36 45

Regiony: Velká Británie, Irská republika

BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive,
Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Telefon: +44 (0) 800 652 5280

Regiony: USA a Kanada

BOEN Hardwood Flooring Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119
Bezplatná linka: +1 877 638 3078

Region: Asie

BOEN Asia
Unit 1302D, 13/F Block B,
Seaview Estate, 4-6 Watson Road,
North Point, Hongkong
Telefon: +852 2367 1000 / 1012

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness; parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
DE=1; EI density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

DOP 4658